


# DVD2SVCD

- Programmet kan downloades fra <http://www.doom9.org/>, hvor der også findes udvidede guider, gode råd mm.
- Installér med standard-indstillinger.
- Derudover skal du bruge en registreret version af TMPGEnc (<http://www.tmpegenc.net>).
- Du skal også bruge et brænderprogram og vide, hvordan du arbejder med dette.


## Start DVD2SVCD

### Misc.




- Tryk evt. "Load settings" og vælg tidligere gemte indstillinger.
- Sæt "Default output folder"- "Set default output folder" til dit faste temp-sted (ét for hver DVD-film der rippes).
- "Default output folder"- "Set folder structure": Ingen ændringer.
- Når ovenstående to er på plads, skulle alle andre dir's i programmet indstille sig selv, og skal altså blot tjekkes.

### Audio



- Sæt "Save in Folder" til dit faste temp-sted.
- Vælg det foretrukne lydspor i "Audio 1 Priority 1".
- Ønsker du to lydspor, skal du markere "Audio 2 Priority 1" og vælge sporet.


## Conversion



- Indsæt DVD og tryk på disc-ikonet. Programmet finder selv indstillingerne, men du bør tjekke, at det rigtige lydspor er valgt.
- Husk "Aspect ratio out".


## Kontrollér følgende indstillinger

### DVD Rip





- "Select new default folder when ripping starts" skal ikke være markeret.
- Sæt "Rip to folder" til dit faste temp-sted.

### DVD2AVI




- Sæt "Save project in" til dit faste temp-sted.

## Encoder





- Sæt "TMPGEnc x.xx" til det sted, hvor en registreret version af TMPGEnc forefindes.
- Sæt "Save in Folder" til dit faste temp-sted.
- "Adv. Set.": Ingen ændringer.

## Pulldown




- Sæt "Save in Folder" til dit faste temp-sted.

## Multiplexer




- Sæt "Save in Folder" til dit faste temp-sted.
- "Advanced Settings": Ingen ændringer.

## Subtitles





- Startende med nummer 1, kan du i hvert "Subtitle Lang."-felt vælge undertekst i prioriteret rækkefølge. Når feltet er blankt, er intet valgt.
- Ved at markere "Forced" ud for et undertekst-valg, får du kun 'nødvendige' undertekster, f.eks. undertekster ved udenlandsk tale i en ellers dansk-sproget film.
- Sæt "Save in Folder" til et under-dir til dit faste temp-sted.
- "Ext. Y-Pos" skal stå til 385-465 ved 16:9-format og 460-556 ved 4:3-format. OBS! Endnu ikke testet.
- "Subtitle palette": Ingen ændringer.

## CD Image



- "Movie title" og "CD Label" skal udfyldes med ISO-beskrivelse (højst 6 tegn) af filmen.
- "Title picture" skal være så stort som muligt et billede af filmen (jo bredere, jo bedre).
- "ChangeCD pic." og "LastCD picture" bør vælges som programmets standarder.
- Sæt "Folder" til dit faste temp-sted.

## Frameserver + Bitrate



- Ingen ændringer.

### Andre

- Matrix: Skal stå markeret i "Use current encoder default matrix".
- Finalize: Skal være helt tom.
- About + Log: Intet at foretage sig.

## Begynd

### Conversion

Tryk "Go!" og vælg enten:

- "Rip and convert" - Hvis du har tid nok.
- "Rip only (Batch prepare)" - Hvis du bare skal have DVD'en rippet og først senere vil køre selve proceduren.

I sidste tilfælde kan du, når CD'en er spyttet ud, lukke programmet og senere starte op igen, og følge Recover-proceduren.

## Recover-procedure

Denne bruges, når programmet er blevet afbrudt, inklusiv når man har valgt kun at rippe.

### Misc.

Tryk "Recover" og vælg den rigtige D2S-fil. Tryk derefter "Continue".

## Brænding

Brug f.eks. Nero og brænd med CUE-filerne i dit faste temp-sted. Anbefalet hastighed er 16x.